DVD±R/RW/RAM

I·O DATA

# セットアップガイド

## DVRP-UP8R

この度は「DVRP-UP8R」（以下、本製品と呼びます。）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に「本書」をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いいたします。

M-MANU200248-01

本製品は情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づく製品です。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

## 動作環境の確認

| | |
|---|---|
| 対応機種※1 | USB 2.0※2(USB 1.1※3)ポートを搭載したDOS/Vパソコン(弊社製USBインターフェイスを搭載したパソコンを含む) |
| 対応OS | Windows XP※4、2000 Professional、Me※5 |
| 搭載CPU | ●データ保存時：Pentium® III 450MHz以上<br>●ビデオ編集・DVD鑑賞時：Pentium® III 800MHz以上<br>（リアルタイムムービーディングを行う場合はIntel® 1.8GHz以上） |
| メモリ | 256Mバイト以上（512Mバイト以上推奨） |
| ハードディスク | 空き容量 10Gバイト以上（20Gバイト以上推奨） |
| ディスプレイ | 1024×768ピクセル以上の解像度 |
| インターネット | CPRM技術で録画されたDVDメディアをUlead DVD Playerを使って再生、またはDVD MovieWriterで編集する場合には、インターネット接続環境が必要です。 |
| 対応メディア※6 | ●DVD：DVD+R※7、※8、DVD+RW、DVD-R※8、※9、DVD-RW、DVD-RAM※10、DVD-ROM<br>●C D：CD-R、CD-RW、CD-ROM |

推奨メディア※11

| メディア | メディアの速度 | メーカー名 |
|---|---|---|
| 1層DVD+R | 16倍速（8倍速書き込み） | 太陽誘電、日立マクセル、三菱化学 |
| | 8倍速 | 太陽誘電、日立マクセル、三菱化学 |
| | 8倍速（4倍速書き込み） | 三菱化学 |
| 2層DVD+R | 2.4倍速（4倍速書き込み※14） | 日立マクセル、三菱化学 |
| | 2.4倍速 | TDK、日立マクセル、三菱化学、リコー |
| DVD+RW | 8倍速 | 弊社ホームページにてご確認ください。 |
| | 4倍速 | 三菱化学、リコー |
| 1層DVD-R※12 | 16倍速（8倍速書き込み） | ソニー、太陽誘電、日立マクセル、三菱化学 |
| | 8倍速 | ソニー、太陽誘電、日立マクセル、三菱化学 |
| 2層DVD-R | 4倍速 | 三菱化学 |
| DVD-RW※13 | 6倍速 | ビクター、日立マクセル |
| | 4倍速 | TDK、ビクター、日立マクセル |
| DVD-RAM | 5倍速 | Panasonic、日立マクセル |
| | 3倍速 | Panasonic、日立マクセル |
| CD-R | 太陽誘電、三菱化学 | |
| CD-RW | 三菱化学 | |

※1 より詳しい対応機種情報をIFIO互換検索エンジンにて公開しております。
http://www.iodata.jp/pio/

※2 ●USB 2.0機能は、パソコン本体に標準で搭載されているUSB 2.0機能で、ご利用のOSに対応したドライバーがインストールされている必要があります。（Microsoft社製USB 2.0ドライバは、Windows XP SP1以降、Windows 2000 SP4以降の環境で適用可能です。）USB 2.0ケーブルでの接続をおすすめします。
●ご使用のパソコンがUSB 2.0インターフェイスに搭載した場合、環境によっては本製品の最大性能を発揮できない場合があります。
●弊社製USB 2.0インターフェイスをお使いの際には最新のボードドライバを当社ホームページよりダウンロードしてお使いください。

※3 ●USB 1.1ポートに接続した場合には、USB 1.1規格にて動作します。
●USB 1.1規格で書き込みまたは読み込みをおこなう場合、DVDでは最大9倍速、CDでは最大8倍速となります。
●USB 1.1規格でDVDにデータを転送する場合、小さな転送速度が得られないために、書き込み速度が劣化します。（規格はビデオタイトルとして転送可能です。）

※4 「日々 CLIP」をご利用になるには、Service Pack 1以降がインストールされた環境が必要です。

※5 以下の場合、Windows XP/2000 Professional環境でのみ対応しております。
●「日々 Recorder GOLD5 Security」で暗号化したDVDの書き換えをする。
●「DVD MovieWriter」の“おまかせボックス”機能を利用する。

※6 ●書き込みはDVメディアのみ対応しております。
●DVD・CDの書き込みを行う際には、各々の書き込み速度に対応したメディアが必要です。

※7 2層DVD+Rメディアにフォーマットおよびご書き込みを行った場合、他のドライブでは最初のセッションのみ読みとることができます。

※8 2層DVD+R/-Rディスクに「日々 CLIP」にて書き込みを行った場合、他のドライブでは読みとることはできません。

※9 ご使用のDVD-Rメディアへの書き込みは、ディスアットワンスのみ対応しております。
●Windows 2000環境では「日々 CLIP」での書き込みに対応しておりません。

※10 カートリッジから取り出した不可能なタイプ（Type 1）およびType 2のディスクはご利用いただけません。

※11 推奨メディアIDを使用した場合は、メディアの品質により正常に書き込みできないことがあります。
●最新の情報は、弊社ホームページにてご確認ください。

※12 「日々 Recorder GOLD5 Security」にてコピー防止機能付きDVD-Rを作成する場合には、推奨メディア欄にて表示しております メーカー製のDVD-R(DVD-R for VIDEO)メディアをご使用ください。

※13 2倍速以下のメディアは読み込みのみ対応しております。

※14 弊社では記録の信頼性のためメディアにてメディアの速度を超える高速の書き込みを確認しておりますが、全ての高速メディアでの高速な書き込み速度の書き込みを保証するものではありません。また、メディアカバーへの各種識別マークが書き込み速度を超える高速の書き込みに対応するお知らせではございません。

ご注意
●DVD+R/+RW/-R/-RWメディアで作成したDVD-ROM・DVDビデオは、弊社DVD-ROMドライブ、DVDプレーヤー、対応ゲーム機で再生可能です。一部再生できない機種があります。
●記録の条件を満たした場合でも、環境やメディアの品質によっては、本製品の最大性能を発揮できない場合があります。

## 製品仕様

| | |
|---|---|
| ドライブ名 | DVR-K16(OEM供給元：バイオニア株式会社) |
| インターフェイス仕様 | USB 2.0(USB 1.1) |
| 設置条件 | 設置方向：水平、垂直 |
| ディスクローディング方式 | パワーイジェクト/手動挿入方式 |
| データバッファサイズ | 2Mバイト |
| 書き込みエラー回避機能 | 搭載 |

最大書き込み/読み込み速度

| | DVD | 1層+R | 2層+R | +RW | 1層−R | 2層−R | −RW | RAM | ROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 書き込み | | ×8 | ×4 | ×8 | ×8 | ×4 | ×6 | ×5 | − |
| 読み込み | | ×8 | ×6 | ×8 | ×8 | ×6 | ×8 | ×5 | ×8 |

| | C D | −R | −RW | ROM |
|---|---|---|---|---|
| 書き込み | | ×24 | ×24 | − |
| 読み込み | | ×24 | ×24 | ×24 |

適合フォーマット
●DVD：DVD-ROM, DVD-Video
●C D：CD-ROM Mode1, CD-ROM XA Mode2(form1, form2)、CD-DA, CD-Extra, CD-I, Video CD, CD-TEXT, PhotoCD

| | |
|---|---|
| 平均アクセスタイム | ●DVD-ROM：160ms<br>●CD-ROM：150ms |
| 書き込み方法 | ●DVD+R　：Sequential write　※DVD-RWのみ<br>●DVD+RW　：Random write<br>●DVD−R/−RW：Disc at Once、Incremental、Restricted Overwrite※<br>●DVD-RAM　：Random write、Sequential write<br>●CD−R/RW　：Disc at Once、Session at Once、Track at Once、Packet Writing |
| 電源仕様 | AC 100V±10%、50/60Hz |
| 消費電力 | 7W |
| 定格電流 | 5V：2.2A |
| 動作温度 | +5〜+35℃（パソコンの動作する温度範囲であること） |
| 動作湿度 | 20%〜80%（結露なきこと） |
| 外形寸法 | 138(W)×162(D)×22(H)mm（突起部分を除く） |
| 質量 | 約450g（ACアダプターを除く） |

## 安全にお使いいただくために

ここでは、お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の前には、必ず記載事項をお守りください。

**〈警告および注意表示〉**

警告：この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意：この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負うかまたは物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

**〈絵記号の意味〉**

△：ご使用注意（警告を含む）を促す内容をおしらせするものです。左記内容や次ページに具体的な内容が記載されています。

○：ご使用は禁止の行為を指すものです。左記の中や次ページに具体的な内容が書かれています。

●：ご使用は必ず行っていただきたい行為を指すものです。左記の中や次ページに具体的な内容が書かれています。

<例>【禁止注意】を表す絵表示　<例>【分解禁止】を表す絵表示　<例>【電源プラグを抜く】を表す絵表示

### ⚠ 警告

**本製品を使用する場合は、ご使用のパソコンや周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守してください。**

**煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止してください。**
電源を切ってコンセントから電源プラグを抜いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因になります。

**本製品を修理・改造・分解しないでください。**
火災や感電、やけど、動作不良の原因になります。修理は弊社修理センターにご依頼ください。
分解したりした場合、保証期間内であっても有料修理となる場合があります。

**本製品を取り付ける場合は、本書「セットアップガイド」で接続方法をご確認になり、以下のことにご注意ください。**
●接続ケーブルなどの抜差は、必ず対応品または注意点をご参照ください。故障や動作不良の原因になります。
●接続するコネクターやケーブルを間違えると、パソコン本体やケーブルから発煙したり火災の原因になります。

**本製品の取り付け/取り外しの際は、必ず本書「セットアップガイド」で取り付け/取り外し方法をご確認ください。**
間違った操作をおこなうと、感電・動作不良の原因になります。

**本体を濡らさないでください。**
火災・感電の原因になります。お風呂場、雨天・降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。

**内部のレーザー光線を直視すると視覚障害を起こす恐れがあります。**
**内部をのぞきこまないでください。**

**ACアダプターの取り扱いは以下のことにご注意ください。**
火災・感電の原因になります。
●ACアダプターを使用する際は、必ず添付のACアダプターもしくは指定のACアダプターを使用してください。
●添付のACアダプターは本製品専用です。他の機器に取り付けないでください。
●ACアダプターのふところあたりにかけたりしないでください。
●ACアダプターを保温・保湿性の高いものにゃっちん、スポンジ・ダンボール・発泡スチールなどのことに使用しないでください。
●ACアダプターはAC100V以外の電圧で使用しないでください。本製品に添付のACアダプターは、AC100V専用です。指定以外の電源電圧で使用しないでください。

### ⚠ 注意

**本製品を使用中にデータなどが消失した場合でも、データなどの保証は一切いたしかねます。**
**故障に備えて定期的にバックアップをお取りください。**

**本製品は以下のような場所で保管・使用しないでください。**
故障の原因になることがあります。
（使用時/保管時の制限）●振動数や衝撃が加わる場所 ●磁石・磁石のあるもの類 ●湿気やホコリが多い場所 ●直射日光の差し込む場所 ●熱の発生するものの近く（ストーブ・ラジエターなど） ●寒冷・暖房等の異常な存在のない場所（アスレス、スポーツ、ラジオ、無線機など） ●水気の多い場所（台所、浴室など） ●強いた場所 ●直角型ガス雰囲気中（Cl2、H2S、NH3、SO2、NOxなど） ●静電気の影響の出る場所
（使用時のみの制限）●保温、保湿性の高いものの近くにゃっちん、スポンジ、ダンボール、発泡スチールなど）●製品に適応しがたい環境は、適度ふらがあるような場所

**本製品は精密部品です。以下のご注意をしてください。**
●落としたり、衝撃を加えない ●本製品のふたの方の保持や、クリップなどの小部品を落とない ●重いものをふたの上にのせない ●本製品のそばで飲食・喫煙などをしない

**アクセスランプ点灯/点滅中に電源を切ったりパソコンをリセットしないでください。**
故障の原因になったりデータが消失するおそれがあります。

**本体内部に液体、金属、たばこの煙などの異物が入らないようにしてください。**

**本体についた汚れなどを落とす場合は、柔らかい布で乾拭きしてください。**
●洗剤で汚れを落とす場合は、必ず中性洗剤を水で薄めてご使用ください。●ベンジン/アルコール、シンナー系の洗剤を含んでいるものは使用しないでください。●市販のクリーニングキットを使用して、本製品のクリーニングを実行されないでください。故障の原因になります。

**メディアの取り扱いについては以下をお守りください。**
●メディアを使用するときおよびその前後に触らないようにしてください。両端をはさまないように手持ちの、中央のご注意をはさんでください。
●正しい再生をするために、振動や回転数が大きくなるなどのトラブルを防ぐため、メディアに直接ラベルなどを貼らないでください。
●ひび入ったメディアや反ってしまったメディアは絶対に使用しないでください。また、割れたメディアをテープ類や接着剤で貼り合わせて使用しないでください。誤って読み込ませた場合、ドライブ内にメディアの一部が残ってしまうことがあります。
●メディアに異物（CD-Rメディアのセロハンなど）が付いていることを十分ご確認の上、ドライブに挿入してください。異物が付いたまま挿入すると、故障の原因になります。

**レンズには触れないでください。**
皆ドクやケーブルの差込み・抜込み時の不良の原因になります。

【ご注意】 日本製品は日本国内向けのドライバーやソフトの機能の動作保障をしております。本製品は日本国内向けの製品であり、海外での動作保障や技術・販売・転載、保守などのお問い合わせはご遠慮ください。 This product is for use only in Japan. We do not provide any warranty or support for this product outside Japan. 

# てっトリ早く DVDを使ってみよう

■用途に応じて添付ソフトウェアを選択してください。

| | | |
|---|---|---|
| DVDを再生したい | DVD MovieWriter 4 | DVDオーサリングソフト<br>既存の映像ファイルやDVカメラの映像を使って、DVDビデオを作成する際に使用します。<br>DVDプレーヤーソフト「Ulead DVD Player」も同時にインストールされます。 |
| データDVDをつくりたい | B's Recorder GOLD8 Security | データクライティングソフト<br>通常のデータコピーCD作成に加えて、暗号化CD/DVDを作成することもできます。<br>※他のデータクライティングソフトやパケットライトソフトがインストールされている場合には、本ソフトをインストールする前にそれらのソフトをアンインストールしてください。<br>※DirectX 8.0やそれ以降がインストールされていない環境では、B's Recorder GOLD8 Securityのインストール時にDirectX 8.0が自動的にインストールされます。 |
| DVD-RAMにデータを書き込みたい | DVD-RAMドライバー | DVD-RAMにデータを読み書きする際にインストールしてください。 |
| | B's CLiP | パケットライトソフト<br>DVD-RW/-RW(VER.CD-RW)にドラッグ&ドロップ操作でデータを書き込むことができます。<br>※他のデータクライティングソフトやパケットライトソフトがインストールされている場合には、本ソフトをインストールする前にそれらのソフトをアンインストールしてください。 |
| | EasySaver LE | データバックアップソフト<br>あらかじめ設定しておくだけで自動的にデータのバックアップを取ることができます。 ※本ソフト製品版EasySaverの機能限定版です。 |
| | Adobe Photoshop Album 2.0 Mini | 画像管理ソフト<br>デジカメで撮った画像などを整理し、後で簡単に見つけだすことができます。 ※本ソフトは体験版です。 |
| | AdobeReader | PDF文書ファイル閲覧ソフト<br>各ソフトに付属しているPDF形式の文書ファイルを読む際に使用します。 |
| | 見張っトレイ | トレイコントロールユーティリティ<br>パソコンシャットダウン時にメディアの取り出し忘れを防ぐユーティリティソフトです。 |
| | オンラインマニュアル | 本製品の「基本操作」や「DVDビデオの作り方」「困ったときには」などについて説明しています。 |

# トリあえず 用途に応じて必要なソフトをインストールしよう

## ソフトウェアをインストールするには・・・

※Windows XP/2000で印刷されているソフトをお使いの場合には、管理者権限でログオンしてください。

1 添付のCD-ROMをDVDドライブに挿入します。

2 メニューが表示されたら[インストール]をクリックします。

3 インストールしたいソフトをクリックします。

4 表示に従ってインストールを進めます。

5 インストールが完了します。（再起動が必要な場合があります。）

こんな時には・・・
インストールするソフトウェアによっては、シリアル番号入力画面が表示される場合があります。その場合、シリアル番号は自動的に入力されますので、そのままその画面に進んでください。

## 注意 B's Recorder GOLD + B's CLiPを使用する際のご注意

●書き換型を無効(オフ)にしてください。無効(オフ)にしないで書き込みを行うと、書き込みに失敗する場合があります。

●スムキャッシュ・マルチボーダー(セッション単位でデータを追記することです。)記録したメディアの使用済み容量を知りたい場合は、「B's Recorder GOLD」の「メディア」メニューの「情報」を選択してください。エクスプローラの「マイドライブ」メニューの「プロパティ」を選択すると表示される「使用領域」では、OSの仕様により実際のセッションの容量と表示されます。

●書込のためメディアにエンボスセッションと書き込みを行った場合、他のドライブでは最初のセッションの読み込むことができます。

●書込のためメディアに「B's CLiP」で書き込みを行った場合、他のドライブで読み込むことはできません。

●一度でも書き込みに失敗したDVD-R/-RWのメディアは使用しないでください。正常に書き込んでいる場合があります。また、書き込みに失敗したDVD-RW/-RWのVRメディアは「B's Recorder GOLD」を使用して、いったんデータを消去した後にご利用ください。

●いったん「B's Recorder GOLD」の本製品で書き込みを行ったメディアに追記する場合は、必ず「B's Recorder GOLD」とお読込を使用してください。
また、いったん「B's CLiP」とお読込を使用したメディアに追記する場合は、必ず「B's CLiP」とお読込を使用してください。

●一度「B's CLiP」でフォーマットしたDVD-RW、CD-RWメディアを再フォーマットする場合は、「B's Recorder GOLD」や「B's Easel」でいったん標準消去してから、「B's CLiP」で再フォーマットしてください。

●「B's Recorder GOLD」にてコピー禁止機能付きのDVDを作成する場合には、「承認表題（音楽メディア）」欄にご希望いただいておりますメーカー毎のCPRM対応DVD-R/RW for VIDEOメディアをご利用ください。

●ハードディスクにバックアップを書き込んだから、メディアへの書き込みを行う場合、書き込むファイルと同じサイズの空き容量がハードディスクに必要です。

●「B's Recorder GOLD」のエラー回避機能のチェックを外さないでください。
「書き込み」→「ベリファイ」→「高度なエラー回避」→「高度なエラー回避機能」をONにしてください。エラー回避機能が常時ONになっているドライブでは、「高度なエラー回避」の設定は必ずされません。

●色のDVDドライブを読み込み&ライブラリとして使用する場合の注意
「B's Recorder GOLD」が対応していないDVDやドライブの場合は、読み込み&ライブラリにご使用いただくことができません。その場合は本製品を読み込み&ライブラリとしてご利用ください。
※他メーカーにインストールされている場合も同様となります。

●各ディスクを書き込んだCD-R/RWメディアを再生するには、再生するCDプレーヤーがCD-R/RWメディアに対応している必要があります。

●Windows 2000でお使いの場合には、ドライブのデジタルCD再生を無効にしてください。

●DVD-RAMディスクに書き込む際、書き込み終了前に一度メディアを取り出します。書き込み終了の画面が表示されるまでメディアを抜かないでください。手が出ますると危険性があります。

●DVDソフトプ製品についてDVD-RAMディスクをご使用の場合、
バックアップしたメディアを使用してHDDを元に戻すときは、本製品以外のMS-DOS互換環境起動DVD-CDドライブが必要です。

## 注意 DVD MovieWriter 4 SE with VR for I-O DATA、Ulead DVD Playerを使用する際のご注意

●本製品のソースコードは、出荷時状態で「2」に設定されています。リージョンコードを変更した場合は、動作の保証を致しかねます。

●CPRM対応で録画されたDVDメディアを再生・編集するには、サードパーティ製ソフトをダウンロード、インストールする必要があります。
※インターネット接続環境が必要です。
なお、ダウンロード回数に制限がありますので、ダウンロードしたプログラムは大切に保管してください。手順については、本製品のオンラインマニュアルをご覧ください。

# てっトリ早く DVDビデオを再生しよう

1 Ulead DVD Playerを起動します。
[Ulead DVD Player]アイコンを**ダブルクリック**

2 再生するDVDビデオを挿入します。
挿入すれば、自動的にDVDビデオの再生がスタートするhon。

こんな時には…
■Windows XPでなのようなウインドウが表示される
→キャンセルをクリックします。

操作方法

# てっトリ早く データDVDをつくってみよう

1 B's Recorder GOLD8 Securityを起動します。
[B's Recorder GOLD8 Security]アイコンを**ダブルクリック**

2 表示されるメニューから[データCD/DVD]を選択します。
**クリック**

3 上段で保存したいデータを選択して下段にドラッグ&ドロップします。
**ドラッグ&ドロップ**
てっトリ早く
デスクトップ上やエクスプローラから直接ドラッグ&ドロップをすることもできます。
**ドラッグ&ドロップ**

4 メディアを本製品に挿入して[開始]をクリックします。
**クリック**

5 書き込みを開始します
**書き込みのみ**を選択
**[開始]をクリック**

完成!

困った時には…
添付CD-ROMのメニューより[Q&A]をご参照ください

それでもわからなかった…
ビー・エイチ・エー テクニカルサポートセンター
**06-4861-8234**
受付時間：10:00～12:00/13:00～17:00
月～金曜日(祝日を除く)

こんな時には…
■DVD-R/-RW/-RAMメディアを挿入した下記のようなメッセージが出た…
DVD-RWの場合のメッセージ
●後ろデータを追加して書き込む場合
[追記可能な状態で書き込む]にチェックを入れて[OK]をクリックします。
●新たな別なデータを追加できる予定がない場合
[互換性を重視し追記不可能な状態で書き込む]にチェックを入れて[OK]をクリックします。

# てっトリ早く DVD-RAMに書き込もう

1 DVD-RAMメディアを本製品に挿入します。

2 エクスプローラにあるドライブのアイコンを右クリックし、[フォーマット]をクリックします。
**①アイコンを右クリック**
**②[フォーマット]をクリック**

3 表示された画面の[開始]をクリックします。
**クリック**

4 [はい]→[OK]の順にクリックします。
**①[はい]をクリック**
**②[OK]をクリック**

5 [閉じる]をクリックします。
**クリック**

6 これでDVD-RAMへドラッグ&ドラッグするだけでデータを書き込むことができます。
※2～5の手順は初めてDVD-RAMを使う際のみ必要です。

# てっトリ早く DVDビデオをつくろう

1 動画ファイルを準備します。
●TVキャプチャ
●VHSビデオテープ
●DVカメラetc.
※動画ファイルの作成方法やDVカメラとの接続方法はお使いのキャプチャ機器・DVカメラの取扱説明書をご参照ください。

2 [DVD MovieWriter 4 SE with VR for I-O DATA]を起動します。
[DVD MovieWriter 4 SE for I-O DATA]アイコンを**ダブルクリック**

3 表示されたメニューから[ビデオDVDの作成]をクリックします。
**クリック**

4 [DVD-Video DVD+VRの新規作成]をクリックします。
**クリック**

5 [メディアの追加]枠の中からをクリックします。
**クリック**

6 ビデオに書き込みたいファイルを選択します。
**①ファイルを選択**
**②[開く]をクリック**
**③サムネイルが追加されているか確認**
**④[次へ]をクリック**

7 この場面では必要に応じてメニュー画面の設定を変更することができます。
てっトリ早く
デスクトップ上やエクスプローラから直接ドラッグ&ドロップしてサムネイルビュー上に動画ファイルを追加することもできます。
**ドラッグ&ドロップ**

8 この場面では実際にメディアに書き込む前に動作チェックをすることができます。
**[次へ]をクリック**

9 本製品にメディアを入れて、書き込みを開始します。
**[書き込み開始]をクリック**

完成!

困った時には…
添付CD-ROMのメニューより[Q&A]をご参照ください

それでもわからなかった…
ビー・エイチ・エー テクニカルサポートセンター
**045-226-1966**
受付時間：10:00～12:00/13:00～17:00
月～金曜日(祝日を除く)

# メニュー画面の編集もかんたん!

オリジナルの背景画像やBGMを設定してお好みのメニュー画面を作成することもできます。

クリックでメニュー画面のタイトルを変更できます。

クリックでシーンのタイトルを変更できます。

あらかじめ用意されているテンプレートから、お好みのデザインを選んで切り替えることができます。

●詳しい使い方は[DVD MovieWriter 4 SE for I-O DATA]のヘルプをご参照ください。

# オンラインマニュアルを活用してさらにDVDを使いこなそう

本書では、各ソフトの使用方法について基本的な使い方のみを記述しております。
さらに高度な使用方法については、各ソフトのオンラインマニュアルをご覧ください。（オンラインマニュアルは主にPDF形式で収録されております。）

| DVD MovieWriter 4 SE with VR for I-O DATA、Ulead DVD Player | B's Recorder GOLD 、B's CLiP 、DVD-RAMドライバー | DVDドライブ本体、EasySaver LE 、見張っトレイ |
|---|---|---|
| のオンラインマニュアルを活用する | のオンラインマニュアルを活用する | のオンラインマニュアルを活用する |
| [スタート]メニューの[Ulead DVD MovieWriter 4 SE for I-O DATA]に登録されます。 | [スタート]メニューの[B's CLiP]または[DVD-RAM]に登録されます。 | [スタート]メニューの[I-O DATA]に登録されます。 |

参考 インストール時に[スタートメニュー]に登録される各オンラインマニュアル以外にも、添付のCD-ROMにオンラインマニュアルが収録されています。
❶DVD Pro ツールスコレクション(CD-ROM)を本製品にセットします。自動でメニューが表示されますメニューが表示されない場合は、CD-ROMの[Menu]（Menu.exe）を起動してください。
❷[オンラインマニュアルを読む]ボタンをクリックします。

# 困ったときには

## DVD MovieWriter 4 SE with VR for I-O DATA や Ulead DVD Player で困ったら…

1 ソフトウェアのオンラインマニュアルを確認する。
2 ホームページでサポート情報を見る。
**http://www.ulead.co.jp/**
それでも解決しなかったら
3 サポートに問い合わせる。

ユーリードシステムズ株式会社
ユーザーサポート係
**TEL 045-226-1966**
受付時間：10:00～12:00/13:00～17:00
月～金曜日(祝日を除く)
※お問い合わせの際は製品ユーザー登録が必要です。
※シリアルNo.はインストール時の表示、及びソフトを起動した時に[ヘルプ]-[バージョン情報]をクリックしていただくとご確認いただけます。
**http://www.ulead.co.jp/**
●E-Mail：上記Webサイトのサポートページよりお問い合わせください。

## B's Recorder GOLD8 Security や B's CLiP で困ったら…、DVD-RAMドライバー

1 ソフトウェアのオンラインマニュアルを確認する。
2 ホームページでサポート情報を見る。
**http://help.bha.co.jp/**
それでも解決しなかったら
3 サポートに問い合わせる。

株式会社ビー・エイチ・エー
テクニカルサポートセンター
**TEL 06-4861-8234**
受付時間：10:00～12:00/13:00～17:00
月～金曜日(祝日などビー・エイチ・エーの休業日を除く)
※お問い合わせの際はビー・エイチ・エーへのユーザー登録が必要です。
**http://www.bha.co.jp/**
●E-Mail：上記Webサイトのサポートページよりお問い合わせください。

## DVDドライブ本体 や EasySaver LE 、見張っトレイ で困ったら…

1 添付のCD-ROMに収録されているオンラインマニュアルのQ&Aを確認する。
2 ホームページでサポート情報を見る。
●製品Q&A、Newsなど
**http://www.iodata.jp/support/**
●最新サポートソフト
**http://www.iodata.jp/lib/**
それでも解決しなかったら
3 サポートに問い合わせる。

株式会社アイ・オー・データ機器
サポートセンター
**TEL[東京] 03-3254-1095**
**TEL[金沢] 076-260-3688**
**FAX[東京] 03-3254-9055**
**FAX[金沢] 076-260-3360**
受付時間 09:30～19:00 月～金曜日(祝日を除く)

Adobe Photoshop Album 2.0 Mini のお問い合わせ
アドビシステムズ株式会社 カスタマーインフォメーションセンター
**TEL 03-5350-0407**
米国付時間 月～金曜日 9:30～17:30
（土曜・日曜・祝日を除く年末年始を除く）
http://www.adobe.co.jp/support/products/photoshopalbum.html
※カスタマーインフォメーションセンターでは、製品概要や機能説明のご案内を行っております。製品の使用方法やサポートについては、インターネット内のデータベース[検索]をご利用ください。

## 修理について

修理を依頼する前に

**以下の事項をご確認ください。**

●お客様が貼られたシールなどについて
修理の際に、製品ご自身で貼られたシールなどを剥がされますので、ご了承ください。

●修理金額について
■保証期間内
保証期間内であっても、有料に修理いたしますしたしハードウェア保証書に記載されている「保証規定」に該当する場合は、無料となります。
※保証期間については、ハードウェア保証書をご覧ください。
■保証期間が終了した場合
保証期間が終了した場合は、有料にて修理いたします。
※保証期間が終了していなくても、故障箇所が修理不可能となる場合があります。
■お送りいただいた後、有料修理となった場合の為、往復はがきにて修理金額をご案内いたします。修理するのをご希望の方と、検討結果を受け取って頂くためにご依頼時にFAX番号を必ずお知らせいただけます。修理金額を聞き入れてご連絡させていただきます。
■修理のお申し込み後、見配便の貴重郵便小包でお送りください。

**本製品の修理をご依頼される場合は、以下の手順で行ってください。**

1.メモに控え、お手元に置いてください。
お送り頂く製品の製品名、シリアル番号（製品に貼付されたシールに記載されています。）、お問い合わせいただける日時をメモに控え、お手元に置いてください。

2.これらを同封してください。
■必要事項を記入した本製品のハードウェア保証書（コピー不可）
■ご購入日（保証期間内であることを確認するため）
■下の内容を書いたもの
・修理先(住所)(名前)(あれば)(FAX番号)　・日中にご連絡できる電話番号
・ご使用環境(機種構成、OS など)　・故障状況(どうなったか)

3.修理品を梱包してください。
箱とご同梱したものは他製品と一緒に梱包してください。
梱包破損による破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材にて梱包してください。

4.修理をご依頼ください。
■修理は、下の送付先までお送りください。
※修理にご使用頂いた際、ご購入後1年以内の場合は、無償修理期間内の故障に該当致しますが、修理後の製品の無料返却を致しかねますのでご了承ください。
■修理品の引き取り、修理、引き渡しなどの、見配便の貴重郵便小包でお送りください。

送付先
〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
アイ・オー・データ機器ビル
株式会社アイ・オー・データ機器 修理センター 宛
●修理品到着後、通常約1週間ほどで郵送にて返送できます。
なお、また、梱包の場合、修理内容によっては、時間がかかる場合があります。

## 使用上のご注意

**著作権について**
この製品またはソフトウェアは、あなたが著作権保有者であるか、著作権保有者から複製の許諾を得ている者以外を使用することのものであっても、あなたが自身が著作権を所有していない場合は、著作権保有者から複製許諾を得ていない場合は、著作権法の侵害となり、損害賠償を含む権利侵害を負うことがあります。個人自身の権利について不明確な場合は、法律の専門家にご相談ください。

**本製品のライティングソフトについて**
■本製品以外での使用は禁止できません。本製品で作成のライティングソフトウェアを使用して万一障害が発生した場合は弊社ではサポートいたしかねますので、ご了承ください。
■DVD-RW/-RW、CD-RWメディアの消去（初期化）は書き込み専用のライティングソフトウェアを使用してください。
■「B's CLiP」はCPRMに対応しております。

**地域コードについて**
本製品は、日本の地域コードに合わせて設定されています。ソフトウェアDVDプレーヤーなどで他の地域コードに設定した場合、弊社では保証いたしかねます。

**商標について**
●CD DATAは、株式会社ケイ・データーデータ機器の登録商標です。
●Windowsは、米国Microsoft Corporationの登録商標です。
●その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

デジタルライフの夢を創ける
株式会社 アイ・オー・データ機器
2005.11.04 Copyright © 2005 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved.