I-O DATA

ハードディスクビデオレコーダー

Rec-ON（VR-HDA） 取扱説明書

MAC操作編

Rec-On をパソコンとつなぎ、ファイルを移動する方法などを説明している本です。
別冊の【TV接続編】を先にお読みください。



121585-01

【ご注意】

1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。
   したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
2) 本製品及び本書の内容については、改良のために予告なく変更することがあります。
3) 本サポートソフトウェアの使用にあたっては、バックアップ保有の目的に限り、各1部だけ複写できるものとします。
4) 本サポートソフトウェアに含まれる著作権等の知的財産権は、お客様に移転されません。
5) 本サポートソフトウェアのソースコードについては、如何なる場合もお客様に開示、使用許諾を致しません。また、ソースコードを解明するために本ソフトウェアを解析し、逆アセンブルや、逆コンパイル、またはその他のリバースエンジニアリングを禁止します。
6) 書面による事前承諾を得ずに、本サポートソフトウェアをタイムシェアリング、リース、レンタル、販売、移転、サブライセンスすることを禁止します。
7) お客様は、本サポートソフトウェアを一時に 1 台のパソコンにおいてのみ使用することができます。
8) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。
9) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により戦略物資等輸出規制製品に該当する場合があります。
   国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
10) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び海底中継機、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
11) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
12) お客様は、本製品または、その使用権を第三者に対する再使用許諾、譲渡、移転またはその他の処分を行うことはできません。
13) テレビやビデオの映像は著作権法により保護されています。これらの映像は個人で楽しむ以外に利用しないでください。
14) 落雷の恐れがある時は、パソコンおよび本機の電源を切り、必ず本機からアンテナを取り外し、AC アダプタをコンセントから抜いて、ご使用をお控えください。雷によっては、火災、発煙、感電、動作不良の原因になります。
15) 弊社は、お客様が【ご注意】の諸条件のいずれかに違反されたときは、いつでも本製品のご使用を終了させることができるものとします。

- I-O DATA は、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
- その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

もくじ

つなぐ前に確かめる

もくじ …… 1
動作環境を確かめる …… 2

準備する

つなぐ …… 3
インストールする …… 4
チャンネルを合わせる …… 5

使ってみよう

予約する …… 6
インターネットで予約をする …… 7
タイトルを転送する …… 8
ソフトウェアの入手 …… 9

本機をパソコンとつなぐと以下のようなことができます。

番組表から予約録画！

インターネット上のテレビ番組情報サイトの番組表を利用して、テレビ番組の録画が手軽に行えます。

（７ページ参照）

パソコンに転送可能

Rec-On 上の番組ファイルをパソコン上へコピーできます。

（８ページ参照）

●パソコン上で下記のようなことはできません。

- Rec-On 内のタイトルや予約情報の削除、変更などはできません。
- Rec-On 内のタイトルを直接再生することはできません。
- パソコン上で予約した内容を、パソコンで変更することはできません。（予約の変更/削除は Rec-On で行ってください。）

動作環境を確かめる

本機をパソコンとつなぐ前に、以下の環境が整っていることをご確認ください。

つなぐことができるパソコン

・USB ポートを搭載した下記の機種

Apple iMac(iMac DV を含む)、iBook
PowerMac G4 Cube、PowerMac G4
PowerMacintosh G3(Blue & White)
PowerBook G4
PowerBook G3(Bronze keyboard)

使えるOS

・Mac OS 9.1～9.2.2
10.1～10.2

つなぐ

以下の方法で、本機とパソコンをつなぎます。

1 他の USB 機器（マウス、キーボードを除く）を使用している場合は、すべて取り外してください。

注意

- **USB ハブには接続できません。必ず、パソコン本体の USB ポートに接続してください。**
- **他の USB 機器とは併用しないでください。**
- **持ち運びの際は、必ず Rec-On の電源を OFF にしてください。**

2 Rec-On の電源を ON にします。

3 Mac OS を起動し、添付の USB ケーブルを本機とパソコンの USB ポートに接続します。



インストールする

以下の手順で、添付のCD-ROMからRec-Onユーティリティをインストールします。

画面例はMac OS 10.2のものです。他のバージョンでも操作方法は同じです。

1

「Rec-On」CD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。

2

CD-ROMの[RecOn Install]を起動します。

CD-ROMのアイコンを開き、[RecOn Install]をダブルクリックしてください。



3

インストーラーが起動します。

後は、画面の指示にしたがってください。



4

右の画面でインストールは完了です。



チャンネルを合わせる

以下の手順で、チャンネルを合わせます。

- **画面例は Mac OS 10.2 のものです。他のバージョンでも操作方法は同じです。**
- **Rec-On 本体がテレビアンテナに接続されている必要があります。**

1 [Rec-On チャンネル設定]を起動します。

Rec-On ユーティリティをインストールしたフォルダ内の[Rec-On チャンネル設定]を起動します。
Rec-On チャンネル設定画面が表示されます。



Rec-On チャンネル設定

2 [読み込み]ボタンをクリックします。

3 各チャンネルに[放送局名]を割り当てます。

4 [OK]ボタンをクリックします。



注意

- **Rec-On 本体のチャンネル設定を変更したときは、[読み込み]ボタンを再度クリックしてください。（変更したチャンネル設定を読み込みます。Rec-On 本体のチャンネル設定と、同じ設定でないと、正常に動作しない場合があります。）**
- **Rec-On 本体のチャンネル設定で、[チャンネルとばし]を行っている場合、そのチャンネルは表示されません。**

以上でチャンネル設定は終了です。

予約する

パソコン上から録画の予約をします。

1 [Rec-On 予約ウィザード]を起動します。

Rec-On ユーティリティをインストールしたフォルダ内の[Rec-On 予約ウィザード]を起動します。
Rec-On 予約ウィザード画面が表示されます。

Rec-On 本体がテレビアンテナに接続されている必要があります。



2 画質とチャンネルを選び、[続ける]ボタンをクリックします。

“ LP ”“ SP ”“ HQ ”から選びます。
（詳しくは、別冊の TV 接続編をご覧ください。）

チャンネル（放送局名）を選びます。
※Rec-On 本体のチャンネル設定で、[チャンネルとばし]を行っている場合、そのチャンネルは表示されません。



3 録画の日付時刻、連続予約を決め、[続ける]ボタンをクリックします。

録画の“ 日付 ”“ 開始時刻 ”“ 終了時刻 ”を決めます。

連続予約を選びます。
“ 一回のみ ”以外を選択すると、[更新録画]チェックボックスが表示されます。
前回録画した内容に、上書きして録画する場合は、チェックを付けてください。



4 予約設定を確認し、[完了]ボタンをクリックします。

変更したい場合は、[戻る]ボタンをクリックします。
予約情報は Rec-On に保存されますので、パソコンの電源を切っても予約録画は実行されます。



以上で予約は完了です。

正しく予約できているかを確認したいときは、リモコンの予約確認ボタンを押して、テレビ画面（Rec-On 本体）で確認してください。

インターネットで予約する

インターネットのテレビ番組情報サイト iEPG（Internet Electronic Program Guide）で iEPG 録画を実行すると、お手軽にテレビ番組の録画予約ができます。

- **Rec-On 本体がテレビアンテナに接続されている必要があります。**
- **パソコンがインターネットに接続可能である必要があります。（Internet Explorer 4.0 以降がインストールされている必要があります。Netscape では動作しません。）**

1 [テレビ番組表(iEPG)]を起動します。

Rec-On ユーティリティをインストールしたフォルダ内の[テレビ番組表]を起動します。
インターネットのテレビ番組表に接続します。

2 インターネットサイトで iEPG 予約を実行します。

⇒自動で「Rec-On 予約ウィザード」が起動します。
方法はインターネットサイトの手順にしたがってください。



3 画質を選び、[続ける]ボタンをクリックします。

チャンネルは選択済みです。

“LP”“SP”“HQ”から選びます。
（詳しくは、別冊の TV 接続編をご覧ください。）



4 連続予約を決め、[続ける]ボタンをクリックします。

日付、時刻は設定済みです。

連続予約を選びます。
“一回のみ”以外を選択すると、[更新録画]チェックボックスが表示されます。
前回録画した内容に、上書きして録画する場合は、チェックを付けてください。



5 予約設定を確認し、[完了]ボタンをクリックします。

変更したい場合は、[戻る]ボタンをクリックします。
予約情報は Rec-On に保存されますので、パソコンの電源を切っても予約録画は実行されます。

以上で予約は完了です。

正しく予約できているかを確認したいときは、リモコンの予約確認ボタンを押して、テレビ画面（Rec-On 本体）で確認してください。

タイトルを転送する

Rec-On に録画されているタイトルを Mac に転送することができます。
転送した映像を再生するには、MPEG2 の再生に対応したソフトウェアが別途必要になります。

1 [Rec-On エクスプローラ]を起動します。

Rec-On ユーティリティをインストールしたフォルダ内の[Rec-On エクスプローラ]を起動します。
Rec-On エクスプローラ画面が表示されます。

注意

コピーの前に、パソコンで「レジューム」「ハイバネーション」「スタンバイ」を行わないように、設定しておいてください。



Rec-On エクスプローラ

2 自動で Rec-On の録画情報を取得します。

取得されない、または再取得したい場合は、  アイコンをクリックします。
→Rec-On に録画されているタイトルが表示されます。

注意

- **パソコン ⇒ Rec-On のコピーはできません。**
- **コピー中は予約録画が中止されます。また、すべての Rec-On の操作はできません。**
- **Rec-On が再生中/録画中/タイムシフト中/メニューやリストを表示中の場合は、コピーできません。**
- **パソコンに、コピーするタイトルと同容量の空きが必要です。**
- **「Rec-On エクスプローラ」に表示されている“サイズ”の数値は目安です。**
- **コピー時間の目安**
  （1 時間録画したタイトルの場合）
  LP：約 30 分
  SP：約 60 分
  HQ：約 90 分
- **転送後の映像サイズ**
  LP：352×480
  SP：720×480
  HQ：720×480

3 転送したいタイトルを選択し、  アイコンをクリックします。



4 画面の指示にしたがいます。

タイトルを保存する場所を決めます。



以上で転送完了です。

ソフトウェアの入手

**本製品に添付されているソフトウェアの最新バージョンはホームページから
ダウンロードできます。**



・添付ソフトウェアの中には、当サービス対象外のソフトウェアもあります。
・インターネットによるダウンロードはお客様の責任のもとで行ってください。

インターネット

下記のサポート・ライブラリからダウンロードしてください。

インターネット　http://www.iodata.jp/lib/

Rec-On(Mac 操作編) 取扱説明書
2002.Nov.18　121585-01
発　行　　株式会社アイ･オー･データ機器
〒920-8512 石川県金沢市桜田町 3 丁目 10 番地

© 2002 I-O DATA DEVICE,INC. All rights reserved.
本製品及び本書は著作権法により保護されておりますので
無断で複写、複製、転載、改変することは禁じられています。